

Số: 903/TBYCBG-TTYT
V/v gửi báo giá cung cấp
thiết bị y tế.

An Biên, ngày 06 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý công ty.

Căn cứ vào cuộc họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ;

Trung tâm Y tế huyện An Biên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, “Mua sắm thiết bị, Vật tư y tế phục vụ cho nhu cầu khám chữa bệnh giai đoạn 2025-2027” tại Trung tâm Y tế huyện An Biên” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị nhận yêu cầu báo giá: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN AN BIÊN

Địa chỉ: Khu phố 3 - thị trấn Thứ Ba – huyện An Biên – tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 02973510129 – 02973881306

2. Hình thức nhận báo giá: Đề nghị Quý Công ty đề toàn bộ hồ sơ báo giá vào 01 túi kín hoặc niêm phong (không bắt buộc).

Ngoài phong bì ghi: **Bảng báo giá cung cấp thiết bị y tế.**

3. Nội dung báo giá: Quý Công ty có quan tâm và có khả năng cung cấp, gửi báo giá bao gồm các thông tin cơ bản như sau: tên trang thiết bị, tên thương mại, đơn vị tính, quy cách, chủng loại/mã sản phẩm, yêu cầu kỹ thuật, hãng sản xuất, nước sản xuất, đơn giá, phân nhóm, phân loại, mã kê khai, ghi chú (nếu có)...

4. Thời gian nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/11/2024.

Trên đây là giấy mời báo giá cung cấp thiết bị y tế của Trung tâm Y tế huyện An Biên thông báo đến quý công ty được biết để hợp tác./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website;
- Lưu: VT, nnhngan.



BSCKI Huỳnh Đức Hòa




DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ

(Kèm theo thông báo yêu cầu báo giá số 903 ngày 06 tháng 11 năm 2024
của Trung tâm Y tế huyện An Biên)

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng thầu dự kiến
1	Băng keo cuộn co giãn 10cm x 10 m	Băng cấu tạo polyester không đàn dẹt, co giãn, thông thoáng. Keo Acrylic ít dị ứng, độ dính tốt, có vạch chia kích thước tiện cắt băng	Cuộn	100
2	Băng keo lụa: 2.5cm x 5m	Băng bằng vải lụa, chất keo là oxyt kẽm không dùng dung môi	Cuộn.	5.000
3	Bình huỷ kim	Dung tích: 5.8 lít , có quai xách nhỏ 1,5L Kích thước: 24*28*11cm Chất liệu : Nhựa HDPE Màu vàng y tế -Nắp bình kín, miệng bình thiết kế dạng răng cưa và có lỗ tháo kim.	Cái	700
4	Bộ điều kinh 1 van Karman DK-01	Xilanh & piston, Ống hút, Dầu bôi trơn	Bộ	60
5	Bóng đèn hồng ngoại	Dùng để sưởi ấm cho bệnh nhân vật lý trị liệu, trị thương, hỗ trợ điều trị bệnh xương khớp, giảm đau, tan máu vết bầm tím, ứng dụng tia hồng ngoại trong làm đẹp, thẩm mỹ, spa... Đạt tiêu chuẩn ISO Quy cách: Hộp 1 bóng	Cái	20
6	Bóng đèn nội khí quản	Bóng đèn dùng để gắn vào lưỡi đèn ống nội khí quản, ánh sáng trắng.	Cái	50
7	Bông viên tiết trùng 3cm	Được làm từ 100% bông tự nhiên. Sản xuất theo tiêu chuẩn Dược Điển Việt Nam. Đường kính 3cm. Đồng đều về kích thước và trọng lượng. Khả năng thấm hút cao và nhanh. Mịn màng, mềm mại, không gây kích ứng da. Thân thiện môi trường, bông trắng và sạch.	Gói	400

8	Cầm máu nhỏ răng	Bông cầm máu tự tiêu, bản chất là bông xốp collagen tan tự nhiên, tương hợp sinh học với cơ thể. Sử dụng cầm máu sau khi nhổ răng.	Hộp	20
9	Cán dao mổ (răng) các số	Thích hợp cho tách kie, loại bỏ các vết bệnh; Cán dao bằng thép không gỉ.	Cây	10
10	Chỉ tan chậm đơn sợi các số, kim tròn (Chromic)	Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut các số, dài 75cm, kim tròn 1/2c dài 26mm, giữ vết khâu tốt từ 12-21 ngày, thời gian tan hoàn toàn dưới 90 ngày kể từ thời điểm khâu vết mổ; Thép cứng không gỉ, không cong, không gãy. Được đóng gói trong dung dịch alcohol và EO dạng lỏng.	Tép	4.500
11	Cồn 90 độ	Ethanol tinh luyện 90%	Lít	300
12	Dao mổ số 11	Lưỡi sao sắc bén dùng 1 lần -Lưỡi dao đã được tiệt trùng -Chất liệu được làm từ thép Carbon; Được tiệt trùng và được đóng gói riêng biệt; Mỗi lưỡi dao được bảo vệ bởi giấy VCI trong 1 gói giấy bạc.	Hộp	30
13	Dây khâu cứu chuôi dẹp 2 kẹp	Chất liệu dẻo, mềm, bền. • màu bóng đẹp. • Giắc đẹp, 1 dây 2 giắc cá sấu đầu ra.	Sợi	30
14	Dây khâu cứu chuôi tròn 2 kẹp	Dây kẹp kim khâu cứu giắc tròn. 1 đầu tròn, 2 đuôi kẹp •Chất liệu dẻo, mềm, bền. •màu bóng đẹp.	Sợi	90
15	Dây khâu cứu chuôi tròn 4 kẹp	Dây kẹp kim khâu cứu giắc tròn. 1 đầu tròn, 4 đuôi kẹp •Chất liệu dẻo, mềm, bền. •màu bóng đẹp.	Sợi	30
16	Dây garo y tế	Khóa nhựa ABS, garo thun đàn hồi tốt, chắc chắn	Sợi	1.050
17	Đèn cực tím	Bao gồm: Máng đèn + Đèn cực tím 90cm; Công suất: 30W (01 bóng) Điện thế bóng 220V Phát ra tia UVC có bước sóng 254nm Dùng khử trùng, khử khuẩn không khí, bề mặt các trang thiết bị trong phòng mổ, phòng hậu phẫu, phòng thí nghiệm...	Cái	3
18	Đèn Pin khám bệnh	Nguồn sáng kép LED (ánh sáng trắng + ánh sáng vàng); Thép không gỉ (sử dụng bằng Pin)	Cây	30

19	Dung dịch Cidex OPA	Hoạt chất Ortho-Phthaldehyde: 0,55% và thành phần trợ: 99,45%; Loại 11b theo MDD 93/42/EEC Nồng độ sử dụng: 0,55% ortho - Phthalaldehyde Thời gian ngâm: Khử khuẩn mức độ cao là 5 phút, 20 độ C	Can	15
20	Dung dịch sát khuẩn dụng cụ Cidezyme	Hoạt chất enzyme Protease + chất tẩy rửa.	Chai	45
21	Dung dịch sát khuẩn nhanh	Chlorhexidin Digluconate 0.5%, Alpha-Terpineol (chiết xuất từ tinh dầu trà) 0.5%, Ethanol, Vitamin E.	Chai	750
22	Gel Siêu Âm	Gel siêu âm màu xanh hoặc trắng, được đóng trong Can 5 lít; sử dụng cho các dòng máy siêu âm thai trên thị trường hiện nay. Sử dụng tốt cho máy siêu âm bất kỳ. Phụ kiện kèm theo: 01 bình để gel.	Lít.	90
23	Giấy điện tim 3 cần 80x20 mm	Khổ chiều rộng giấy 80mm Chiều dài cuộn giấy điện tim 20m. Đường kính cuộn giấy: 42mm. Đường kính lõi giấy in: 16mm Lõi rỗng để chèn trục giấy. Bên mặt in có kẻ ô sọc đỏ/cam	Cuộn	300
24	Giấy mắc moritouring TOITU-MT 517	Kích thước 150 x 90 x 15 mm, giấy loại gập, sọc đỏ	Xấp	50
25	Kéo cắt chỉ	Kéo cong, thẳng các số, có thể hấp được ở 132 độ C	Cây	10
26	Kim khâu tam giác các số	Kim phẫu thuật được thiết kế để dẫn sợi chỉ xuyên qua tổ chức sao cho dễ dàng và ít gây tổn thương tổ chức nhất. Nó có ba thành phần chính là lỗ kim, thân kim và đầu kim.	Bịch	300
27	Kim khâu tròn lớn các số	Kim phẫu thuật được thiết kế để dẫn sợi chỉ xuyên qua tổ chức sao cho dễ dàng và ít gây tổn thương tổ chức nhất. Nó có ba thành phần chính là lỗ kim, thân kim và đầu kim.	Bịch	300
28	Kim luồn số 18	Kim luồn tĩnh mạch 18G. 3 mặt vát, có cánh có cổng tiêm thuốc; Có cản quang ngầm, dài ≥ 25 mm, Kim thép không gỉ, sắc, nhọn. Cơ chế đóng mở dựa trên áp lực chất lỏng bơm vào và có đầu bảo vệ an toàn bịt mũi kim sau khi rút kim ra khỏi lòng catheter.	Cây	200



29	Kim Nha dài	Kim tiêm nha khoa số 27G (0,4 x 30mm)	Hộp	15
30	Mask phun khí dung (người lớn, trẻ em) các loại, các cỡ	Các cỡ M,L,XL. Mặt nạ (mask) phun khí dung trẻ em, người lớn bao gồm: - 01 mặt nạ: bằng nhựa PVC nguyên sinh, không latex, trên mặt nạ có kẹp mũi và đính kèm dây cố định mặt nạ vào mặt người bệnh, đường kính 2 lỗ bên khoảng 2cm. - 01 bầu chứa thuốc. - 01 dây nối dài 2m. Đóng gói tiệt khuẩn. Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016-TUV, ISO 9001:2015.	Cái	300
31	Máy huyết áp cơ bắp tay người lớn	Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 ~300mmHg; Độ chính xác ± 3 mmHg; Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng chất liệu cao su chống oxy hoá có độ bền cao; Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao; Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hoá; Đồng hồ áp lực hiển thị áp xuất chuẩn (không bị lệch điểm không)	Bộ	50
32	Máy huyết áp cơ bắp tay trẻ em	Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 ~300mmHg; Độ chính xác ± 3 mmHg; Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng chất liệu cao su chống oxy hoá có độ bền cao; Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao; Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hoá; Đồng hồ áp lực hiển thị áp xuất chuẩn (không bị lệch điểm không)	Bộ	15
33	Máy phun khí dung	ùng xông mũi họng, điều trị bệnh hen suyễn, viêm phế quản mãn tính và tiền sử mắc bệnh đường hô hấp Độ ồn: 52 dB Tốc độ phun: 0,4ml/phút (NaCl 0.9%) Thể tích bầu xông: 2 -8ml Kích thước hạt thuốc: 63% <5μm 2.83 μm (MMAD) Thời gian hoạt động liên tục: 30 phút hoạt động/ 30 phút nghỉ	Cái	10

34	Miếng dán điện cực tim	Bề mặt tiếp xúc: dạng Gel AQUA-TAC, tiếp xúc ổn định, chất lượng truyền tín hiệu cao. - Đầu giắc nối với máy: kim loại phủ bạc, truyền tín hiệu chất lượng cao nhất. - Miếng dán: Dạng Foam bền, dính chặt ổn định, dễ dàng dán vào cũng như tháo ra, không làm ảnh hưởng đến da bệnh nhân. - Kích thước: 35 mm x 41 mm; Sản phẩm đạt chứng chỉ ISO TUV CE.	Miếng	2.000
35	Miếng dán xung điện	Kích thước (1pc): 7.7 * 5cm; Kích thước phích cắm kết nối: 3 mm; Vật chất: Gel polyme Đặc điểm: Độ dẫn điện cao, Kích thích thấp, Độ bám dính cao	Cặp	150
36	Mũi khoan trụ	Mũi khoan kim cương dùng trong điều trị nha khoa. Thân làm bằng thép không gỉ, đầu phủ kim cương. Có 5 loại mũi khoan kim cương từ siêu mịn, mịn, tiêu chuẩn, thô đến siêu thô tương ứng với 5 màu vàng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây, đen s dùng để mài răng, phá răng hoặc đánh bóng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	100
37	Nhiệt kế thủy ngân	Được làm từ thủy tinh trong suốt, bên trong có vạch chia độ và dải thủy ngân - Nhiệt độ đo được tối đa 35-42°C.	Cây	720
38	Nước muối sinh lý dùng ngoài (Chai 1 lít)	Thành phần: Natri Clorid 0.9%, nước tinh khiết	Chai	30
39	Ống nghe huyết áp	Ống nghe có hệ thống dây dẫn khí hình chữ Y làm bằng chất liệu cao su tổng hợp (PVC) chống oxy hóa. - Tai nghe có độ khuếch đại âm thanh lớn, nghe êm, đầu nghe có bọc nút nhựa màu trắng không đau tai - Ống nghe hai tai làm bằng kẽm mạ crom cách âm tốt, độ bền cao. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	15
40	Oxy già	Hydrogen peroxide 3%, dùng ngoài da để sát khuẩn các vết thương, vết trầy xước, vết cắt nhỏ	Chai	750
41	Pen thẳng 18	Vật liệu thép không gỉ -Hấp diệt trùng ở nhiệt độ cao - Kích thước: 18 cm	Cây	12



42	Povidine (10%, 90ml)	Hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da, vết thương ngoài da (không xuyên qua lớp hạ bì)Vệ sinh dụng cụ y tế trước khi tiệt trùng. Dung tích 100ml	Chai	1.500
43	Precept (Hộp/100 viên)	2,5g Troclosense sodium 50% Viên nặng 5g có thành phần: hoạt chất Troclosense Sodium 50% tương đương 2.5g/viên, Apidic acid 1,2g/viên tương đương 24% trọng lượng 1 viên - Dạng viên sủi tan nhanh trong nước. Khử khuẩn dụng cụ, bề mặt, đồ vải.	Hộp	200
44	Tâm bông vô khuẩn	Chất liệu ống, nắp: bằng nhựa. Que bằng gỗ hoặc nhựa, Chiều dài que $\geq$ 15cm. Quy cách: 1 que/ống. Được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	hộp	10
45	Túi cấp cứu	Đựng y dụng cụ, vật tư cho cấp cứu cá nhân. Túi thuốc nhỏ kích thước 35x25x20cm	Cái	5
46	Túi đựng điện cực thấm nước kích thước 100x 125mm	Chất liệu bằng xốp thấm giữ nước Kích thước: 100 x 125mm	Cặp	40
47	Túi ép phòng cỡ 300mmx 200m	Túi ép dạng phòng cho máy hấp hơi nước loại 300 mm x 200 mm	Cuộn	15
48	Vòng đeo tay cho bé sơ sinh	Chất liệu: nhựa, không độc hại, không kích ứng da - Trên vòng có đục lỗ để điều chỉnh theo kích cỡ tay người đeo. Kích thước: Người lớn (dài 250mm, rộng 25mm) $\pm$ 2mm, Trẻ em (dài 170mm, rộng 17mm) $\pm$ 2mm, có 12 lỗ, có nút bấm chết). - Vòng có chỗ ghi thông tin đủ rộng, in sẵn các thông tin: Họ tên, Năm sinh, MSYT, Giới tính, Khoa, Bác sĩ (đối với các vòng tay màu hồng, xanh dương, xanh lá, trắng) hoặc Nguy cơ (đối với vòng tay màu đỏ, vàng) Kích thước: Người lớn, trẻ em, Mẹ và bé. Đóng gói: 100 cái/ hộp. Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 13485: 2016, Tiêu chuẩn cơ sở, Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với TTB Y tế Loại A	Bịch	600